

船外機用品・魚探・バッテリー・その他備品

低馬力専用船外機台

スチール製

¥9,900

A B C
700×460×1030mm (組立時)
1350×460×175mm (収納時)
27kgまで (2～6馬力用)
トランサムS・L兼用
本体重量: 6kg

小型船外機ドーリー

ステンレス製・ノーパンクタイヤ

¥27,500

650×750×1120mm
27kgまで (2～6馬力用)
トランサムS・L兼用
本体重量: 6kg

中型船外機ドーリー

ステンレス製・ノーパンクタイヤ

¥30,800

650×790×1030mm
38kgまで (8～15馬力用)
トランサムS・L兼用
本体重量: 7kg

ハイドロスタビライザー

40～300馬力用

¥22,000

ミニボート用スタビライザー

HOPE オリジナル

¥8,250

2馬力には必須アイテム!

プロペラガード

アルミ製・2馬力専用

¥14,850

HOPE オリジナル

アルミ製なので電食の心配なし!

正面

側面

バウバルピット

HOPE オリジナル

PS・PZシリーズ

DS110、115シリーズ

¥75,900

S-345L・346L
S-346LWC

¥75,900

K-401LC

¥94,600

M-1400CC

¥75,900

S-1600CC

¥96,800

R-500CB

¥96,800

キャストイングレール

ステンレス製

HOPE オリジナル

¥66,000

サイドロングレール

ステンレス製 (1040×85・Φ19mm)

¥22,000

HOPE オリジナル

1040mm

スターンバルピット

ステンレス製 (435×150・Φ19mm)

¥24,000

HOPE オリジナル

435mm

ハンドレール

HOPE オリジナル

ステンレス製

310mm ¥6,600

600mm ¥8,800

ノンスリップフロア

HOPE オリジナル

艇種によって金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

FRPボートの場合ダブルデッキ艇のみとなります。デッキ面の平らな部分に貼り付けることが出来ます。インフレーター用もございましてご希望の方はお問い合わせください。

ノンスリップなし (標準状態)
M-1400CC

ノンスリップあり

HOPEオリジナルボートカバー (AタイプからHタイプ 8種類)

艇種によって金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

HOPE オリジナル

一体型ボート用ボートカバー

船外機まで覆えるカバー

ベルト付き

HOPE BOAT ロゴ入り

バッテリー

価格についてはお問い合わせください。

40A

80A

魚探

HONDEX

PS-611CNII ¥52,800

PS-900GP-Di ¥139,700

ボート購入者限定! 取説DVDをプレゼント!

＜説明動画＞

1. 組み立て動画

2. 紹介動画

3. オプション紹介

＜サイドフロート取説動画＞



株式会社 ホープ (ホープボート)

〒800-0112 福岡県北九州市門司区畑338-2

TEL 093-481-8080(代) FAX 093-481-8811

<https://www.hope1970.co.jp>

●品質向上の為、仕様を予告なく変更する事があります。

●価格全て税込表示です。

●送料別途。お問い合わせください。

●価格は、予告なく変更する事があります。

<公式HP>

2025 HOPE BOAT

vol.252

2025年1月～2026年3月

55th Anniversary Full line up catalogue



- ・FRP トレーラブルハンドル仕様 (1～3p)
- ・FRP 一体型ティラーハンドル (4～5p)
- ・FRP 一体型ティラーハンドル2馬力可能ボート (6p)
- ・FRP 組立ボート (7～8p)
- ・GT トレーラー (9p)
- ・アルミボート (10p)
- ・55th anniversary
スペシャルプライスインフレーターボート (11p)
- ・進化するインフレーター WR シリーズ (12p)
- ・進化する手こぎ・パドルボート (13～14p)
- ・インフレーター ロール式・エアーフロア (15p)
- ・インフレーター アルミフロア (16p)
- ・インフレーター RIB ティラーハンドル (17p)
- ・インフレーター RIB ハンドル仕様 (18p)
- ・ホープオリジナルオプション (19～23p)

R-1700CC

アメリカンフィッシャーモデル

最高速度 余裕の30ノットオーバー！

船体価格 ¥2,145,000

スマホでCheck!

最高馬力 60馬力

定員 6人

余裕の30ノット

オプション

フィンキール

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	限泊仕様
4.92	1.98	0.91	約 420	6	60	L	5海里超
				トレーラーサイズ			
				普通トレーラー			

R-500CB

WALK A ROUND BOAT

キャビン内にトイレを取り付けできる！

船体価格 ¥2,200,000

スマホでCheck!

最高馬力 60馬力

定員 6人

家族や友人と楽しく快適に
遊べるトレーラブルボート

オプション

ガバッと開く大型キャビン

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	限泊仕様
4.92	1.98	0.91	約 435	6	60	L	5海里超
				トレーラーサイズ			
				普通トレーラー			

トイレシリーズ

防災用トイレとしても活用できる！
持ち運び可能なトイレを集めました。

移動式簡易トイレ (軽量タイプ)

365×410×314mm

材質：ポリプロピレン

汚水タンク：10L

給水タンク：12L

限定商品

¥5,500-

(米国 スプリングフィールド社製)

ラッスポン・トレッカー-WT4

390×460×400mm

オプション品についてはお問い合わせください。

持ち運び可能なアルミボディ。

12kg

¥189,200-

ラッスポン・PF-1

材質：ポリプロピレン

¥53,900-

組立時 376×510×400mm

収納時 170×560×410mm

折りたたんで収納できる！

オプション品についてはお問い合わせください。

繰り返し使用や衝撃に強い素材です。

SA-I型

(和船・ミニポート)

・幅550×奥行300×高さ550 (mm)

風防 ¥33,000

HOPE オリジナル

¥63,800

SA-II型

(和船・ミニポート)

・幅550×奥行440×高さ750 (mm)

風防 ¥33,000

風防フレーム ¥30,800

ドア ¥27,500

HOPE オリジナル

¥71,500

SA-III型

(和船)

・幅650×奥行600×高さ850 (mm)

風防 ¥41,800

HOPE オリジナル

¥82,500

SA-IV型

(トップマウント仕様)

・幅900×奥行660×高さ1130 (mm)

風防 ¥49,500

風防フレーム ¥55,000

ドア ¥46,200

HOPE オリジナル

¥170,500

CA-I型

大型ドア・ハンドグリップ・ベンチレーター (×4)

マリンヒンジ・鍵付きファスナー・アクセスハッチ 標準装備

(キャビン型・トップマウント仕様) ・幅960×奥行1200×高さ1120 (mm)

風防 ¥49,500

風防フレーム ¥71,500

HOPE オリジナル

¥275,000

ガバッと開く大型ドア！

大型アクセスハッチ付き

ステアリング・リモコン・タコメーター
・スイッチパネル・9インチ魚探 縦装状態

GPS魚探ボックス

(6～8インチ)

GP-8II (底板なし) ¥41,800

GP-8II (底板付) ¥44,000

HOPE オリジナル

GPS魚探ボックス (10インチ)

GP-10II (底板なし) ¥50,600

GP-10II (底板付) ¥52,800

HOPE オリジナル

GPS魚探薄型ボックス

GP-8III (底板なし) ¥42,900

GP-8III (底板付) ¥45,100

HOPE オリジナル

パウボックスII

アクセスハッチ付

630×630×415mm

PS-335LW・PS-335LWCII・PZ-410LW
・PZ-410LWCIIに取り付けることでキャスティング
レールの足場になる大型ボックス！

HOPE オリジナル

¥71,500

マルチボックスII

(フタ付)

440×740×400mm

¥71,500

HOPE オリジナル

大きいサイズの物入れにピッタリ！

バッテリーボックス (フタ付)

440×280×420mm

¥38,500

HOPE オリジナル

321×173×229mmのバッテリーがすっぽり
収納できる！天板はトレイ仕様！

リーニングシート&ボックス

16～17ft用

マルチボックスI型

440×740×400mm

¥204,600

HOPE オリジナル

11～14ft用

マルチボックスIII型

430×730×300mm

¥199,100

HOPE オリジナル

ジョッキーステアリングシート

1050×400×1000mm

ステンレスレール・高級クッション・アクセスハッチ付

揺れる船上で体を固定しやすい！
RIBボートに最適！

¥220,000

HOPE オリジナル

ジョッキーパーターナーシート

500×300×1000mm

ステンレスレール・高級クッション・アクセスハッチ付

RIBボートに最適！

¥132,000

HOPE オリジナル

JC-A型

450×1250×900mm

ステンレスレール・シートボックス付

¥99,000

HOPE オリジナル

ミニポート専用シート

(軽～い)

¥19,800

フォールドダウンシートB

¥30,800

回転シートマウント

(ステンレス製)

¥16,500

シートベース

(ステンレス製)

¥16,500

12wayロッキングシート

スィーベル (ステンレス製)

¥17,270

バウトレイ (FRP製) & 4連ロッドホルダー

N-325SIII専用BT

¥49,500

HOPE オリジナル

1220×460×100mm

バウトレイ (FRP製) & 4連ロッドホルダー

N-265SIII専用BT

¥46,200

HOPE オリジナル

1150×400×70mm

バウトレイ (FRP製) & 4連ロッドホルダー

¥39,600

HOPE オリジナル

640×100×100mm

FRP製ベース& 2連ロッドホルダー

100×200×100mm

頑丈なFRP製ベース付き！

¥15,400

HOPE オリジナル

FRP製ベース& 3連ロッドホルダー

100×300×100mm

頑丈なFRP製ベース付き！

¥19,800

HOPE オリジナル

FRP製サイドトレイ& ロッドホルダー

150×140×160mm

取り外し可能なトレイ& ロッドホルダー

¥13,200

HOPE オリジナル

インフレーターボートに最適！
トランサムドリー-SLU
ステンレス製・ワンタッチ式・ノーバンクタイヤ

ワンタッチで取り付け・取り外しができる！

耐荷重:80kg

¥44,000

トランサムドリー-SU
ステンレス製・ピン固定式・ノーバンクタイヤ

耐荷重:80kg

¥44,000

トランサムドリー-MSU
ステンレス製・ピン固定式・ノーバンクタイヤ

耐荷重:80kg

¥48,400

タイヤチューブ
タイヤMX用

¥2,200

タイヤ単体
タイヤSU・SLU・MSU用
 ノーバンクタイヤ

¥6,600

タイヤMX用
 ベアリング内蔵エアータイヤ

¥7,700

タイヤMB用
 砂浜専用・バルーンタイヤ・ステー付

¥25,300

トランサムドリー-MX
ステンレス製・ピン固定式・ベアリング内蔵エアータイヤ

耐荷重:100kg

¥49,500

トランサムドリー-MB
ステンレス製・ピン固定式・砂浜専用バルーンタイヤ

耐荷重:100kg

¥58,300

トランサムドリーはタイヤごとにシャフトの長さや径が異なります。お買い求めの前に必ずご確認ください。

パウダーリーがあれば移動も楽々！

トランサムドリーと組み合わせれば移動も楽々！

バウアイにひっかけるだけなので装着方法もカンタン！

*荷物の載せすぎにご注意ください。

パウダーリー-MSU
ステンレス製・ノーバンクタイヤ

¥55,000

パウダーリー-MX
ステンレス製・ベアリング内蔵エアータイヤ

¥57,200

パウダーリー-MB
ステンレス製・砂浜専用バルーンタイヤ

¥66,000

ミニボートリフト **HOPE オリジナル**

¥77,000

長

高さ 209cm

高さ 108cm

高さ 229cm

高さ 121cm

短

長さ 80cm

高さ 166cm

高さ 66.5cm

高さ 187.5cm

高さ 121cm

① 前輪でリフトベースを固定します

② バウアイにリフトロープをかけます

③ リフトロープをゆっくり引き上げます

④ 車の高さまで引き上げます

⑤ 船体後部をもちあげ、車の上へ移動します

⑥ キャリアにセットし、移動中に動かないようしっかり固定します

Sasuke S-1600CC

船体価格 ¥1,815,000

最高馬力 **50**馬力

定員 **5**人

本格フィッシングボート

オプション

スケグ (直進性を高めます)

フィンキール

大型ステップトランサム 加速アップ！

広々とした船内スペースと安定感のある走行性
 お友達やご家族との楽しい時間を過ごせます
 ステップトランサムで加速アップ！

仕様								
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	艀仕様	トレーラーサイズ
4.76	1.84	0.85	約 380	5	50	L	5海里超	普通トレーラー

オプション：バウバルビット・キャスティングレール・風防フレーム・ドライバーシート
 サイドロングレール・FRP製ベース&3連ロッドホルダー

MUSASHI M-1400CC

船体価格 ¥1,298,000

最高馬力 **25**馬力

定員 **5**人

オプション

フィンキール

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア オプション

安定感のある走行性が魅力のボートです

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.50	1.60	0.71	約 200	5	25	L	小型トレーラー

PZ-410LWCII

船体価格 ¥1,023,000

定員 **5**人

最高馬力 **20**馬力

安定感のあるカタマラン船型

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア オプション

PZ-410LC

船体価格 ¥913,000

定員 **5**人

最高馬力 **20**馬力

仕様								
船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PZ-410LWCII	4.15	1.60	0.58	約 142	5	20	L	小型トレーラー
PZ-410LC	4.15	1.60	0.58	約 126	5	20	L	小型トレーラー

PZ-410LC にはノンスリップフロア の取り付けはできません。



安定感に優れたカタマラン・軽トレーラブルボート

船体価格 ¥913,000

定員 **4**人

最高馬力 **15~20**馬力

スマホでCheck!



軽量なシングルデッキ・カタマランボート

PS-333LC

船体価格 **803,000**

定員 **4**人

最高馬力 **15**馬力

スマホでCheck!



安定感のあるカタマラン船型



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア オプション

仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PS-335LWCII	3.45	1.60	0.55	約 138	4	15~20	L	軽トレーラー
PS-333LC	3.45	1.60	0.57	約 88	4	15	L	軽トレーラー

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア オプション

定員 **3**人

最高馬力 **9.8**馬力

スマホでCheck!

S-346LWC

船体価格 **¥770,000**



コスバに優れた軽トレーラブルボート


Dolphin DS-115LWCII

船体価格 **¥660,000**

定員 **3**人

最高馬力 **9.8**馬力

スマホでCheck!



トリマラン船型



フィンキール

仕様								
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ	
3.45	1.52	0.67	約 110	3	9.8	L	軽トレーラー	

仕様								
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ	
3.32	1.48	0.57	約 88	3	9.8	L	軽トレーラー	



波を切り裂く刀剣のようなシャープな走行性

K-401LC

船体価格 **¥880,000**

定員 **3**人

最高馬力 **15**馬力

スマホでCheck!

高速トリマラン船型



スケグ (直進性を高めます)

仕様								
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ	
4.00	1.60	0.58	約 100	3	15	L	小型トレーラー	



トレーラブルには必須！
トレーラーオプションパーツ

バンクステー

210mm **¥3,630**

350mm **¥3,850**

430mm **¥7,150**

キールローラー

¥16,500

スベアタイヤ
(1本・溶融亜鉛メッキホイールセット)

145/80 R12 **¥22,000**

165/70 R13 **¥46,200**

FRP製タイヤフェンダー

滑り止めステップ 足を乗せても問題なし！

アウトリガー

¥17,600

滑り止めゴム付

ヒッチメンバー

トランサムセーバー

¥15,400

車種によっては適合がない場合がございます。必ずお問い合わせください。

輸送中のトランサムへの負荷を軽減させます。

軽トレーラー用 (片側) **¥33,000**

小型トレーラー・普通トレーラー用 (片側) **¥38,500**

ご注文の場合、右側もしくは左側を指定してください。

HOPE オリジナル 安心・安全な本物の
転覆防止 海難事故等の
人命救助にも活躍中！

サイドフロートシリーズ

2気室構造なので従来のサイドフロートよりも安心感が倍増！ HOPE オリジナル

サイドフロート2000 一式
(2気室)・全長2000mm・直径250mm

¥77,000

サイドフロート2600 一式
(2気室)・全長2600mm・直径250mm

¥88,000

セット内容

- フロート..... 2本
- 高圧フットポンプ..... 1個
- 固定ロープ..... 1式
- 固定金具..... 6個
- 取付バンド..... 6本
- 取付ビス..... 1式
- 取扱い説明書..... 1
- 保証書..... 1

セット内容

- フロート..... 2本
- 高圧フットポンプ..... 1個
- 固定ロープ..... 1式
- 固定金具..... 8個
- 取付バンド..... 8本
- 取付ビス..... 1式
- 取扱い説明書..... 1
- 保証書..... 1

サイドフロート取り付けベース (M)
・分割ボート用 (ベース1個セット)

¥4,180

サイドフロート取り付けベース (L)
・一体型ボート用 (ベース1個セット)

¥3,850

サイドフロート用ベルト
・分割ボート用 (幅：25mm 長さ：1100mm) (1本)

¥880

サイドフロート用ベルト
・一体型ボート用 (幅：38mm 長さ：1200mm) (1本)

¥990

ガレキ対策 HOPE オリジナル

サイドフロート (2気室・チューブボトムガード付)

実用新案登録済

サイドフロート RC-2000 DR
●全長：2000mm ●直径250mm (8Feet ~ 11Feet)

¥88,000

サイドフロート RC-2600 DR
●全長：2600mm ●直径250mm (11Feet ~ 13Feet)

¥99,000

サイドフロート RC-3200 DR
●全長：3200mm ●直径250mm (13Feet ~ 15Feet)

¥110,000

サイドフロート RC-2000 DR (RED)
●全長：2000mm ●直径250mm (8Feet ~ 11Feet)

¥88,000

チューブボトムガード付き！ガレキや漂流物などからチューブを守る！実用新案登録済み！

サイドフロートRC-DRシリーズ [レスキューチューブに変身!] ※チューブ固定ベルトは、取り外し簡単!!

1 サイドフロートでの被災者の船上への引き上げの安定・安全性が違います。

2 サイドフロートRCは緊急時に陸上・水上・場所問わず、取り外しが簡単です。



3 又、水上で取り外した場合でも

4 レスキューチューブとして、救助活動に役立ちます。

水面にいる要救助者に片側のサイドフロートを投入し、レスキューチューブとして使用できます！取り外しも簡単なので移動しながら素早く投入することができます。船内に救助する際も、サイドフロート側から救助すれば転覆リスクを限りなく軽減できます。



HOPE BOAT オプションパーツ

アルミオールA 一式 (FRP・一体型ボート用) 長さ:1830mm ¥22,000 	アルミオールB 一式 (FRP・一体型ボート用) 長さ:2030mm ¥24,200 	アルミオール (2分割式) 一式 (FRP・組立ボート用) 長さ:1830mm (920×960mm) HOPE オリジナル ¥22,000 セット内容 ・オール(2分割)・・・2本 ・クラッチ・・・・・・2個 ・ピボット・・・・・・2個 ・クラッチリング・・・・2個	ミニアンカー (ステンレス製) ローラーⅢ HOPE オリジナル ¥5,500 小型サイズのミニボート用アンカーローラーです。	イクセスカッパー ・イクセスカッパーに取り付けます ¥2,200 	
セット内容 ・オール・・・・・・2本 ・クラッチ・・・・・・2個 ・ピボット・・・・・・2個 ・クラッチリング・・・・2個	セット内容 ・オール・・・・・・2本 ・クラッチ・・・・・・2個 ・ピボット・・・・・・2個 ・クラッチリング・・・・2個	アルミバドル (1本) ¥9,900 長さ:1620mm (Φ32mm) シャフト:1350mm ブレード:270mm ・ブレードの取り外し可	軽量バドル (1本) ¥6,050 ・ラフティング用途に最適	ステルス製クリート S・・・・・・100mm ¥2,970 M・・・・・・125mm ¥3,080 L・・・・・・150mm ¥4,180 LL・・・・・・200mm ¥7,150	
オール収納バッグ インフレータブルオール用 ¥5,500 FRPボート・2分割オール用 ¥6,050 一体型 (1600~1830mm) バドルも収納可能 ¥6,600 一体型用 (2030mm) ¥7,150			HOPE オリジナル  インフレータブルオール用オール収納バッグ 収納状態 インフレータブルオール用オール収納バッグ 収納状態 一体型 (1600~1830mm) オール収納バッグ 収納状態	Uボルト (1個) (ミニボート) ¥2,750 40mm 30mm 20mm	ベイラー ¥825 ・フローティングポリエチレン製 ・幅85×長140×奥行190
クラッチ座金 (1個) ¥2,200 HOPE オリジナル ・内径:15mm 	クラッチ (1個) ¥2,420 HOPE オリジナル から〜いアルミ製! 	クラッチ (1個) ¥3,300 (ステンレス製) HOPE オリジナル 剛性の高いステンレス製! 	クラッチリング (1個) ¥132 (ステンレス製) サビに強いステンレス製リング! クラッチの抜け防止に! 	ボックスプラグ (1個) ¥1,210 	
アルミオール用ブラケット (1個) ¥1,980 	ドレンプラグA 白色 (1個) ¥1,375 	ドレンプラグB 黒色 (1個) ¥1,100 	ドレンプラグD 黒色・丸型 (1個) ¥1,650 	パーアーカー 0.7kg 全長:350mm ¥3,850 1.3kg 全長:420mm ¥6,710	
イクセスカッパー (1個) (ミニボート) ¥1,100 	ダンフォース型アンカー 1.5kg ¥3,960 2.5kg ¥5,060 3.5kg ¥5,390 5.0kg ¥7,150	フォルディング型アンカー 1.5kg ¥4,400 2.5kg ¥6,050 4.0kg ¥8,800 6.0kg ¥13,200	マッシュルームアンカー 3.0kg ¥5,280 4.5kg ¥6,600	レーダーリフレクター JCI認定品 お問い合わせください	
法定安全備品 *信号紅炎は別売 法定安全備品一式 (単品のご注文もお受けいたします)  セット内容 ・ライフジャケット (人数分) ・救命浮環 (1) ・赤パケツ (1) ・アンカー (1) ・ふえ (1) ・黒球 (1) ・ロープ (50m) 人数によって価格が異なります。 詳しくはお問い合わせください。	信号紅炎 お問い合わせください  マリ用ロープ (1m・Φ8mm) ¥165  赤パケツ お問い合わせください 	救命浮環 お問い合わせください  ライフジャケット お問い合わせください 	膨張式ライフジャケット お問い合わせください  膨張式ライフジャケット お問い合わせください 	ライフジャケットタイプ (船検不可) 防災備蓄用ライフジャケット 収納時:150×100×80 お問い合わせください  インフレタブルボート・サイドフロート 船板プレート 600×100mm (3m未満) ¥3,300 700×100mm (3m以上) ¥4,400 27 000-0000 30	

Ps シリーズ

2馬力使用時
船検・免許不要

2馬力走行OK! カタマラン・軽トレーラブルボート

PS-335LW

定員 4人 最高馬力 9.9馬力

船体価格 ¥594,000

ダブルデッキなので荷物を起きやすいフラットデッキ!

オプション: アルミオール A

仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PS-335LW	3.45	1.60	0.55	約 117	4	9.9	L	軽トレーラー

レスキュー専用モデル! 用途に合わせたデッキレイアウト

サイドフロート RC-2600DR 付

PP-335LWF

船体価格 ¥759,000

定員 4人 船検時 4人 2馬力使用時 5~6人
アルミオール B 一式付

最高馬力 9.9馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

デッキ上をフラットにすることで寝かせて救助が可能になりました。
MAF シリーズと組み合わせることで、要救助者への体への負担を大幅に軽減できる!

デッキ上に Non-slip floor を設置

転倒対策

PP-332

船体価格 ¥684,200

中央に配置したセンターシートに縦列で座ることでバランスよく乗ることができる。

船検時 4人 2馬力使用時 5人

定員 4人 最高馬力 6馬力

アルミオール B 一式付

2馬力使用時
船検・免許不要

PP-338

船体価格 ¥726,000

サイドベンチシートタイプのレイアウト
両サイドに分かれて座ることができ、最大8人乗ることができます。

船検時 4人 2馬力使用時 5~8人

定員 4人 最高馬力 6馬力

アルミバドル 2本付

2馬力使用時
船検・免許不要

PS-333L

船体価格 ¥673,200

ベンチシートタイプのレイアウト
並んで座れ、物入れ3箇所付き。

船検時 4人 2馬力使用時 5人

アルミオール B 一式付

仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PP-335LWF	3.45	1.60	0.55	約 117	船検時 4人 2馬力時 5~6人	9.9	L	軽トレーラー
PS-333L	3.45	1.60	0.57	約 77	船検時 4人 2馬力時 5人	9.9	L	軽トレーラー
PP-332	3.45	1.60	0.57	約 80	船検時 4人 2馬力時 5人	6	L	軽トレーラー
PP-338	3.45	1.60	0.57	約 90	船検時 4人 2馬力時 5~8人	6	L	軽トレーラー

Sasuke Jr. 伝統的な V ハル・軽トレーラブルボート

S-346LW

船体価格 ¥528,000

荷物を置きやすいダブルデッキ艇

フィンキール

オプション: キールガード・サイドフロート 2000
トランサムドーリー MX・ミニアンカーローラー
アルミオール A

S-345L

船体価格 ¥440,000

定員 3人 最高馬力 8馬力

軽量なシングルデッキ艇

2馬力使用時
船検・免許不要

仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
S-346LW	3.45	1.52	0.67	約 93	3	8	L	軽トレーラー
S-345L	3.45	1.52	0.67	約 76	3	8	L	軽トレーラー

RE-115S

船体価格

¥286,000

定員

3~4人

最高馬力

2馬力

QRコード

スマホでCheck!

2馬力使用時
船検・免許不要

直進性を向上させるスケグ付
横揺れを抑えるローリングストッパー付




オプション：アルミオール A

仕様						
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム
3.33	1.36	0.52	約 63	3~4	2	S

KATANA

K-401L

船体価格

¥605,000

定員

3人

最高馬力

15馬力

QRコード

スマホでCheck!

波を切り裂く刀剣のようなシャープな走行性




オプション：アルミオール A

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.00	1.60	0.58	約 80	3	15	L	小型トレーラー

高速トリマラン船型

スケグ
(直進性を高めます)

PZシリーズ

安定感に優れたカタマラン・小型トレーラブルボート




安定感のあるカタマラン船型

オプション：アルミオール B

仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PZ-410L	4.15	1.60	0.58	約 100	5	15	L	小型トレーラー
PZ-410LW	4.15	1.60	0.58	約 133	5	15	L	小型トレーラー

オプション：アルミオール B

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.00	1.60	0.58	約 80	3	15	L	小型トレーラー

MoSASHI

M-1400LW

船体価格

¥968,000

最高馬力

25馬力


定員

5人

QRコード

スマホでCheck!

フィンキール

オプション：パウバールビット・サイドロングレール・ドライバースhirt・パートナーシート・アルミオール B

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.50	1.60	0.71	約 165	5	25	L	小型トレーラー

RIB ボート

ステアリング仕様



仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル	トレーラーサイズ
PR-330C	3.30	1.52	2.25	0.80	0.42	3	15	S	CSM	FRP	軽トレーラー
PR-450C	4.50	2.03	3.25	0.92	0.50	7	50	L	CSM	FRP	小型トレーラー
PR-600C	6.21	2.44	4.50	1.40	0.52	10	90	L	CSM	FRP	ご相談ください

PR-330C (油圧ステアリング仕様)

船体価格

¥1,149,500

定員

3人

最高馬力

15馬力

QRコード

スマホでCheck!

CSM 製チューブ



PR-450C (油圧ステアリング仕様)

船体価格

¥2,497,000

定員

7人

最高馬力

50馬力

QRコード

スマホでCheck!

CSM 製チューブ




オプション：HOPE オリジナル・ノンスリップフロア・風防フレーム・リーニングシート&丸型クッション

PR-600C (油圧ステアリング仕様)

船体価格

¥4,576,000

定員

10人

最高馬力

90馬力

QRコード

スマホでCheck!

CSM 製チューブ



進化するインフレーターブルボートシリーズ RIB ボート (デッキ面にノンスリップフロア付)

PVC 製・チューブボトムガード付・スターンステップコーン付

PR-330T II DRSC

2馬力使用時
船検○免許不要

定員 **4**人 最高馬力 **15**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥628,100

PVC 製チューブ



FRP 製ハルを採用した RIB ボート。
2馬力船外機を使用することで、
免許・船舶検査不要で乗ることができます。

仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル
PR-330T II DRSC	3.30	1.57	2.25	0.80	0.42	4	4	15	S	PVC	FRP
PR-330T II DR	3.30	1.57	2.25	0.80	0.42	4	4	15	S	CSM	FRP
PR-330T II	3.30	1.57	2.25	0.80	0.42	4	4	15	S	CSM	FRP

CSC 製・アルミハル PAL-330T

定員 **4**人 最高馬力 **15**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥661,100

2馬力使用時
船検○免許不要



CSC 製チューブ

CSC 製・アルミハル・チューブボトムガード付 PAL-330TDR

定員 **4**人 最高馬力 **15**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥727,100

CSC 製チューブ
チューブボトムガード付



仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル
PAL-330T	3.30	1.62	2.38	0.80	0.42	4	5	15	S	CSM	アルミ
PAL-330TDR	3.30	1.62	2.38	0.80	0.42	4	5	15	S	CSM	アルミ

PR-385TDR

船体価格 ¥1,171,500

定員 **5~6**人 最高馬力 **20**馬力



スマホで
Check!

スターンボックスなし
定員: 6人



スターンボックスあり
定員: 5人



CSC 製チューブ
チューブボトムガード付

仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル
PR-385TDR	3.85	1.85	2.70	0.88	0.45	4	5-6	20	S	CSM	FRP

PR-450TDR

定員 **7**人 最高馬力 **40**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥1,672,000

CSC 製チューブ
チューブボトムガード付



PR-600TDR

船体価格 ¥3,861,000

定員 **10**人 最高馬力 **90**馬力



スマホで
Check!

90馬力セッティング可能な大型 RIB ボート

CSC 製チューブ
チューブボトムガード付

仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル
PR-450TDR	4.50	2.03	3.25	0.92	0.50	5	7	40	L	CSM	FRP
PR-600TDR	6.21	2.44	4.50	1.40	0.52	5	10	90	L	CSM	FRP

Dolphin シリーズ

55周年記念特別サービス

Dolphin シリーズ・Ninja シリーズ購入者
限定特典として2連ポリロッドホルダーを数量
限定でプレゼント!



D-80S III

船体価格 ¥209,000

2馬力使用時
船検○免許不要

定員 **2**人 最高馬力 **4**馬力



スマホで
Check!



オプション: サイドフロート 2000・トランサムドーリー SLU・アルミオール A

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
2.52	1.33	0.50	約44	2	4	S	カートップ 他

DS-102S II

船体価格 ¥242,000

2馬力使用時
船検○免許不要

定員 **2**人 最高馬力 **6**馬力



スマホで
Check!



オプション: バウアイ・アルミオール A

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
3.00	1.38	0.46	約50	2	6	S	カートップ 他

カートップで
運搬できます



DS-110S III

船体価格 ¥286,000

定員 **3**人 最高馬力 **8**馬力



スマホで
Check!



オプション

DS-110L III

船体価格 ¥302,500

定員 **3**人 最高馬力 **8**馬力



スマホで
Check!



オプション

DS-115SW

船体価格 ¥363,000

定員 **3**人 最高馬力 **9.8**馬力



スマホで
Check!



オプション

DS-115LW

船体価格 ¥385,000

定員 **3**人 最高馬力 **9.8**馬力



スマホで
Check!



オプション

トランサム形状比較



トランサムS
DS-110S III・DS-115SW



トランサムL
DS-110L III・DS-115LW

デッキレイアウト比較



軽量のシングルデッキ
DS-110S III・DS-110L III



大型クーラーボックスも置ける広いデッキ面
DS-115SW・DS-115LW

DS-115SW・DS-115LW



ダブルデッキの場合、オプションで
オリジナル・ノンスリップフロアを
追加することができます。

仕様							
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム
DS-110S III	3.32	1.48	0.57	約62	3	8	S
DS-110L III	3.32	1.48	0.57	約62	3	8	L

仕様							
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム
DS-115SW	3.32	1.48	0.57	約67	3	9.8	S
DS-115LW	3.32	1.48	0.57	約68	3	9.8	L

Ninja シリーズ

N-265S III

船体価格 ¥308,000

定員 **2**人 最高馬力 **5**馬力



スマホで
Check!



オプション

N-265S III専用オプション
バウトレイ (FRP 製)
& 4連ロッドホルダー
¥46,200




N-325S II

船体価格 ¥363,000

定員 **2**人 最高馬力 **6**馬力



スマホで
Check!



オプション

N-325S II専用オプション
バウトレイ (FRP 製)
& 4連ロッドホルダー
¥49,500



FRP製・組立ボートシリーズ

車載検討中の方必見！
荷室の寸法確認の方法は
こちらの動画をチェック！



ミニワン・ツー
Mini One

2 分割ボート

オプション：マルチボックス・FRP 製ベース&3 連ロッドホルダー・アルミバドル



軽自動車にすっぽり

船体価格 ￥253,000

定員 1人 最高馬力 2馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

仕様											
船体	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
船体	1.66	0.95	0.50	0.85	0.95	0.60	約 27	1	2	S	車載 他
U フロート	2.20	1.30	約 10kg	4	付	付	付	PVC			

Dolphin
D-255PX2

船体価格 ￥275,000

定員 2人 最高馬力 4馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

2 分割ボート



オプション：サイドフロート・パウアイ・トランサムドリー SLU・FRP 製ベース&3 連ロッドホルダー・2 分割式オール

仕様											
船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
D-255PX2	2.52	1.30	0.50	1.33	1.30	0.60	約 50	2	4	S	車載 他

D-254PX3

船体価格 ￥308,000

定員 2人 最高馬力 4馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

3 分割ボート



オプション：サイドフロート・パウアイ・トランサムドリー SLU・FRP 製ベース&3 連ロッドホルダー・2 分割式オール

仕様											
船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
D-254PX3	2.53	1.27	0.50	1.04	1.27	0.70	約 48	2	4	S	車載 他

puka puka

PP-280PX2

船体価格 ￥418,000

オプション：トランサムドリー MSU・サイドフロート
2 分割式アルミオール



PP-280PX2

定員 2人 最高馬力 5馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

PP-280PX2 [RC]

船体価格 ￥528,000

サイドフロート RC-2000DR 付
2 分割式アルミオール付



サイドフロートがあればとっても安心！



ホープオリジナルサイドフロートを取り付ける事で
転覆のリスクを限りなく軽減することができます。
いざという時のレスキューチューブにもなる便利なもの！

仕様											
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
2.80	1.17	0.50	1.43	1.17	0.60	約 50	2	5	S	車載 他	

RP-108PX2

船体価格 ￥462,000

オプション：トランサムドリー MSU・サイドフロート
2 分割式アルミオール



RP-108PX2 [RC]

定員 3人 最高馬力 6馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

RP-108PX2 [RC]

船体価格 ￥572,000

サイドフロート RC-2000DR 付
2 分割式アルミオール付



後方浮力抜群！大型ステップトランサム



大型ステップトランサムを搭載しているので、後方浮力
抜群！後方からの救助も難なくこなす事ができます。
サイドフロートがあれば、より安心です。

仕様											
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
3.20	1.39	0.50	1.80	1.39	0.55	約 69	3	6	L	車載 他	

進化するインフレータブルボート

アルミフロア・ボート (ノンスリップフロア標準装備)

PL-333DRSC

2馬力使用時
船検・免許不要

定員 5人 最高馬力 9.9馬力

PVC 仕様
税込価格 ￥496,100

CSM 仕様
税込価格 ￥738,100

Non-slip floor
ノンスリップフロア

水場の現場では避けては通れない「滑る」という現象
滑って怪我する二次災害を防止する安全装備です。

アルミフロア断面イメージ



転倒
対策

アルミフロア+ノンスリップフロア断面イメージ



PVC 製チューブ

仕様											
船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	PVC・重量 (kg)	CSM・重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム
PL-333DRSC	3.33	1.62	2.27	0.76	0.42	70	82	4+1	5	9.9	S・L

PL-383DRSC

定員 6人 最高馬力 20馬力

PVC 仕様
船体価格 ￥630,300

CSM 仕様
船体価格 ￥872,300

PL-403DRSC

定員 6人 最高馬力 20馬力

PVC 仕様
船体価格 ￥693,000

CSM 仕様
船体価格 ￥957,000

PL-473DRSC

定員 8人 最高馬力 40馬力

PVC 仕様
船体価格 ￥784,300

CSM 仕様
船体価格 ￥1,081,300



PL-403DRSC

画像は CSM 製チューブ

後方からの
乗り入れをサポート
スターンステップコーン

組立収納動画公開中！
組立方法や収納方法は
動画をチェック！



ノンスリップアルミフロア

仕様											
船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	PVC・重量 (kg)	CSM・重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム
PL-383DRSC	3.80	1.75	2.64	0.85	0.45	約 90	約 105	4+1	6	20	L
PL-403DRSC	4.00	1.90	2.82	0.90	0.50	約 95	約 110	4+1	6	20	L
PL-473DRSC	4.70	1.90	3.32	0.90	0.50	約 116	約 135	4+1	8	40	L

*PL-473DRSC は特別仕様として、気室5+1も用意しております。

マルチホルダー ￥2,200-	インフレータブル用 ミニアンカー ローラー ￥3,300-	PVC専用接着剤 内容量：30g ￥2,200-	ハンドグリップ 黒 ￥3,300-	バルブアダプターA エアーバルブAまたはC専用 ￥1,650-	座板 (木製・アルミ製) 艇種によってサイズ・金額が異なります。 ご相談ください。
フットポンプ ホース付 ￥8,800-	高圧フットポンプ ホース付 ￥14,300-	インフレータブル用 2分割オール ￥13,200-	バルブレンチA エアーバルブAタイプにのみ使用できます。 A-1 (エアーバルブ用) ￥2,200-	バルブレンチC エアーバルブCタイプにのみ使用できます。 A-2 (エアーバルブ・セーフティバルブ兼用) ￥2,200-	電動高圧ポンプ (GP-80B) (バッテリーあり) ￥49,500-
バルブレンチの選び方					
現在のボートにはバルブが2種類あります。バルブレンチについてはボートに使用 されているエアーバルブに対応した商品をご選択ください。					
エアーバルブ A 弁が赤色・溝が8カ所 (エアーバルブ用) A-2 (エアーバルブ・セーフティバルブ兼用)	エアーバルブ C 弁が白色・溝が6カ所 (エアーバルブ・セーフティバルブ兼用)	電動高圧ポンプ (GP-80) (バッテリーなし) ￥42,900-			
12Vの外部バッテリーから 電源をとり、使用します。 多数のボートを膨らますのに ビックリ！				家庭用100Vコンセントで 充電可能！バッテリー内蔵 なのでどこでも使える！ 満充電時3艇程度膨らませる ことが可能です。	

緊急時対応！くるくるロール式スラットフロアー 2馬力専用ボート

RSF-335DR

船体価格 ¥308,000

定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力



2馬力専用
船検○免許不要

PVC 製チューブ



カンタン巻くだけ収納！
スラットフロアー

素早く出動できるスラットフロアー採用ボート
2馬力専用なので誰でも操船できるボートです。

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.33	1.60	2.60	0.78	0.38	約 48	4	6	2	S	PVC

進化するインフレータブルボート エアーフロアー（ノンスリップフロア付） 2馬力対応ボート

FA-313DRSC

定員 **4**人 最高馬力 **8**馬力



船体価格 ¥389,400

PVC 製チューブ

2馬力使用時
船検○免許不要



FA-336DRSC

定員 **5**人 最高馬力 **9.9**馬力



船体価格 ¥426,800

PVC 製チューブ

2馬力使用時
船検○免許不要



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



2馬力を使用すれば、船検・免許不要
で乗る事ができます。馬力を上げると
船検・免許が必要です。

仕様										
船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム
FA-313DRSC	3.18	1.60	2.10	0.76	0.42	約 49	4+1+1	4	8	S
FA-336DRSC	3.34	1.60	2.27	0.76	0.42	約 52	4+1+1	5	9.9	S

進化するインフレータブルボート 大型エアーフロアー（ノンスリップフロア付） 船検・免許必要！

PA-384DRSC

定員 **6**人 最高馬力 **15~20**馬力



船体価格 ¥553,300

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



PVC 製チューブ

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.80	1.76	2.64	0.85	0.45	約 73	4+1+1	6	15~20	S・L	PVC

PE-422DRSC

定員 **10**人 最高馬力 **15~20**馬力



船体価格 ¥649,000

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



PVC 製チューブ

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
4.20	2.20	2.92	1.15	0.50	約 80	4+1	10	15~20	L	PVC

国内唯一！船検時4人乗り3分割ボート

PP-110PX3

船体価格 ¥638,000



定員 **4**人

最高馬力 **6**馬力

2馬力使用時
船検○免許不要

PP-110PX3(RC)

船体価格 ¥748,000



サイドフロート RC-2000DR 付
2分割式アルミオール付

軽ワンボックスに**すっぽり**



仕様											
船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重量 (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
PP-110PX3	3.30	1.66	0.52	1.15	1.66	0.66	約 73	4	6	L	車載 他
PP-110PX3(RC)	3.30	1.66	0.52	1.15	1.66	0.66	約 73	船検：4 登録：5 手書き：6	6	L	車載 他

サイドフロートを取り外して**レスキューチューブ**として活用できます！



① ベルトを外し、サイドフロートを
取り外します。



② サイドフロートを要救助者のもとへ投げ入れ
ます。



③ 要救助者が投げ込んだサイドフロートに
しがみついている間に救助作業を行います



④ サイドフロートのついている方から水面
の要救助者を救出します。

PP-130PX4

船体価格 ¥715,000



定員 **5**人

最高馬力 **9.9**馬力

PP-130PX4(RC)

船体価格 ¥836,000



サイドフロート RC-2600DR 付
2分割式アルミオール付



抜群の安定感！



仕様											
船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 A (m)	収納幅 A (m)	収納深さ A (m)	収納長 B (m)	収納幅 B (m)	収納深さ B (m)	重量 (kg)	定員 (人)
PP-130PX4	4.15	1.62	0.58	1.13	1.62	0.71	1.00	1.62	0.69	約 108	5
PP-130PX4(RC)	4.15	1.62	0.58	1.13	1.62	0.71	1.00	1.61	0.69	約 108	船検：5 登録：8



標準装備 HOPE オリジナル

4本バンク（タイプⅠ：V船型 / タイプⅡ：カタマラン船型）、高耐水LEDライト（車幅灯・ライセンスランプ・テールランプ）、FRP製GTフェンダー、パワージャッキ（セーフティハンドル仕様）溶融亜鉛メッキホイール、溶融亜鉛メッキフレーム、キールローラー、角形マルチフック（×4）、丸型アックスル、スライド式ウィンチ

GT軽トレーラー 3380×1480×930mm 最大積載量350kg

タイプⅠ ￥330,000 タイプⅡ ￥341,000 HOPE オリジナル



GT軽トレーラー タイプⅡ



PS-335LWCⅡ+GT軽トレーラー タイプⅡ

GT小型トレーラー 4700×1700×930mm

タイプⅠ ￥429,000 最大積載量500kg HOPE オリジナル

タイプⅡ ￥440,000



GT小型トレーラー タイプⅡ



M-1400CC+GT小型トレーラー タイプⅠ

GT普通トレーラー 5470×2150×930mm

タイプⅠ ￥539,000 最大積載量550kg HOPE オリジナル



GT普通トレーラー タイプⅠ



R-500CB+GT普通トレーラー タイプⅠ

GTカーゴトレーラー

￥363,000 3380×1470×930mm 最大積載量300kg HOPE オリジナル



海でも山でも！遊びでも仕事でも大活躍！
色々使えるマルチフィールドトレーラー！

GTカーゴトレーラー専用オプション

ミニカーゴ ￥132,000
カーゴトレーラー前方に荷台を増設！
底面部分がメッシュなので掃除も簡単！
（ヒッチメンバーへの垂直静荷重にご注意ください。）
本体重量 55kg



GTカーゴトレーラー専用オプション

専用ウッドキャリア ￥33,000
固定用ベース付き

専用キャリアを使えば
カートップの要領で
ボートを運搬できる！



オープントランサムボート！パドル救助ボート（ノンスリップフロア標準装備）

RT-330DR

定員 **8**人

船体価格 ￥531,300

PVC製チューブ

RT-420DR

定員 **10**人

船体価格 ￥649,000

PVC製チューブ



低いスタンで引き上げが楽に



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



仕様										
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質	
RT-330DR	3.33	2.00	2.00	1.00	0.50	約 50	4+1+1	8	PVC	
RT-420DR	4.20	2.20	2.92	1.15	0.50	約 80	4+1+1	10	PVC	

RSB-300DR

定員 **4~5**人

船体価格 ￥396,000

PVC製チューブ



曳船して要救助者の搬送に



トランサムが開放型なので救助も容易



仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質	
3.00	1.50	0.30	約 24	4+1	4~5	PVC	

RF-330S

定員 **3~4**人

船体価格 ￥308,000

PVC製チューブ

RF-500S

定員 **6~8**人

船体価格 ￥462,000

PVC製チューブ



つかまる・のせる・はこぶ
多様な状況に即対応！



仕様										
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質			
RF-330S	3.30	1.31	0.18	約 20	2	3~4	PVC			
RF-500S	5.00	1.50	0.21	約 40	2	6~8	PVC			

マルチエアーフロア

HOPE オリジナル

空気を調整することで好みの固さに調整できる！

MAF - 900 900×1900×80(mm) ￥36,300

MAF - 1200 1200×1900×80(mm) ￥46,200




折りたたんで収納できる！620×340×120(mm)



大人と子どもが2人で並んで寝ることができます。

非常用パーティション内に
ピタッと設置できる！



MAF-900 2枚配置イメージ



MAF-1200 1枚配置イメージ

車内のエアーストとして！



手漕ぎボート (ノンスリップフロア標準装備)

オールとパドルの違いについて



一人で操船可能なオール仕様。オールを使用する際は後ろ向きに座り、船を漕いで操船します。



左右で漕ぎ分けて使用するパドルは前方を確認しながら操船できます。均等な力で漕ぐことで真っ直ぐ進みます。

パドル先端はフック付き！



パドル先端には便利なフック付き！離岸時に船を押し出したり、着岸時にロープなどを引っ掛けて引っ張ることができるので、とっても便利です。

R-272DR 定員 **4**人 船体価格 **¥198,000**
R-302DR 定員 **5**人 船体価格 **¥214,500**
R-322DR 定員 **6**人 船体価格 **¥231,000**



船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
R-272DR	2.70	1.35	1.95	0.65	0.35	約 32	3+1	4	PVC
R-302DR	3.00	1.35	2.20	0.65	0.35	約 37	3+1	5	PVC
R-322DR	3.25	1.55	2.40	0.77	0.40	約 47	3+1	6	PVC

P-330DR 定員 **6**人 船体価格 **¥225,500**




船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
P-330DR	3.30	1.55	2.40	0.71	0.42	約 35	3+1	6	PVC

RC-363AFDR 船体価格 **¥465,300**
RC-383AFDR 船体価格 **¥517,000**

PVC 製チューブ PVC 製チューブ

要救助者の負担を軽減する
Non-slip floor 搭載モデル
 ノンスリップフロア



RC-363AFDR



ノンスリップフロア HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付

船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RC-363AFDR	3.65	1.82	2.75	0.98	0.42	約 60	4+1+2	6	PVC
RC-383AFDR	3.85	1.82	2.95	0.98	0.42	約 64	4+1+3	8	PVC

RC-363DR 船体価格 **¥418,000**
RC-383DR 船体価格 **¥462,000**

PVC 製チューブ PVC 製チューブ



船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RC-363DR	3.65	1.82	2.75	0.98	0.42	約 60	4+1+2	6	PVC
RC-383DR	3.85	1.82	2.95	0.98	0.42	約 64	4+1+3	8	PVC

RB-364DR 船体価格 **¥440,000**
RB-386DR 船体価格 **¥495,000**

PVC 製チューブ PVC 製チューブ



船種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RB-364DR	3.65	1.82	2.75	0.98	0.42	約 62	4+1+2	6	PVC
RB-386DR	3.85	1.82	2.95	0.98	0.42	約 66	4+1+3	8	PVC

アルミボート (ノンスリップフロア標準装備)

AP-330WS 定員 **4**人 最高馬力 **2**馬力

船体価格 **¥485,100**
 HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
 サイドフロート RC-2000DR (RED) 付
 アルミパドル 2本付



カーゴトレーラーで運搬すれば
ボートと機材を同時に運べる！

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法			
3.30	1.30	0.45	約 53	4	2	S	車載 他			

AP-330PX2 定員 **4**人 最高馬力 **2**馬力

船体価格 **¥706,200**
 業界初！アルミ製 2 分割ボート
 2 馬力専用
 船検・免許不要



船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
AP-330PX2	3.30	1.30	0.45	1.70	1.30	0.62	約 65	4	2	S	車載 他

AP-331PX2 定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力

船体価格 **¥794,200**
 HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
 サイドフロート RC-2000DR (RED) 付
 アルミパドル 2本付



船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
AP-331PX2	3.30	1.46	0.44	1.70	1.46	0.62	約 85	6	2	S	車載 他

AP-331PX2 定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力

船体価格 **¥794,200**
 HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
 サイドフロート RC-2000DR (RED) 付
 アルミパドル 2本付




AP-333PX3 定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力

船体価格 **¥885,500**
 HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
 サイドフロート RC-2000DR (RED) 付
 アルミパドル 2本付



AP-333PX3 定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力

船体価格 **¥885,500**
 HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
 サイドフロート RC-2000DR (RED) 付
 アルミパドル 2本付



ワンボックス車にすっぽり クラス最大幅 3 分割ボート

船種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
AP-333PX3	3.30	1.61	0.47	1.08	1.61	0.98	約 85	6	2	S	車載 他

DZ シリーズ



充実した標準装備

この価格帯ではありえない充実の標準装備品！

- チューブ径 42cm の大型チューブで安定感抜群！
- エアーセーフティバルブを搭載！気温上昇によるバーストを軽減！
- チューブだけで 4 気室！逆止弁付きエアーバルブ！
- 固定式ドレン採用！キャップを無くす心配なし！
- ミニアンカーローラー搭載！ロープで痛めない補強付！
- スライドシートが 2 枚付き！オーナーのベストポジションにセット可能！
- 高級エアフロア採用！浮力抜群！！
- マルチホルダー 4 箇所！ロッドホルダーなど取り付け可能！

オリジナル ノンスリップフロア付

厚さ 5mm の滑り止めにより、濡れた船上でも滑りにくく、エアフロアを保護する優れもの！
高級クレーザーなどに使用されている滑り止め材を標準装備品として採用しました。



衝撃のコスパ！ ハイクオリティ・インフレーターボート

1100 デンテックスの PVC を使用しています

DZ-280BF

定員 **3**人 最高馬力 **6**馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

DZ-320BF

定員 **5**人 最高馬力 **9.8**馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

55th anniversary
スペシャルプライズ

¥121,000

PVC 製チューブ



仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
2.80	1.60	1.80	0.76	0.42	約 37	4+1+1	3	6	S	PVC

55th anniversary
スペシャルプライズ

¥132,000

PVC 製チューブ



仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.20	1.65	2.10	0.75	0.45	約 40	4+1+1	5	9.8	S	PVC

進化するインフレーターボート

ボート (チューブ) をガレキ・鋭い浮遊物からダメージ軽減

レスプロ® インフレーター・**Dura** ボート

RESCUE & PROFESSIONAL SERIES
実用新案登録済み

DRシリーズの特徴

現場を知っているから選ばれる4大特徴

- Reason for Selection

Tube bottom guard

チューブ ボトム ガード

ガレキ対策

チューブをガレキ等より保護する為、チューブのガンネルより下に直線状 2mm~5mm の凹凸のある補強材を 下部に貼り二重構造です。
- Reason for Selection

stern step Corn

スターン ステップ コーン

救助対策

水面からの救助活動をより安全、迅速に行う為、ボート後方両サイドのチューブ先端にFRP製のステップ コーンが付いています。
- Reason for Selection

AIR SAFETY VALVE

エアー セーフティ バルブ (安全弁)

チューブのバースト防止対策

気温の変化で膨張したチューブの破裂を最小限に防ぐ為、チューブにエアーセーフティバルブを各気室に装備しています (チューブ中のエアコントロール機能)
- Reason for Selection

Non-slip floor

ノンスリップフロア

転倒対策

水上での救助から床面が濡れることで発生する二次災害を防止するための滑り止め材。クッション性もあるので要救助者の負担も軽減します。

進化するインフレーターボートシリーズ

WR シリーズ

水辺のアクティビティや
レスキュー活動に大活躍！

レスプロ POINT Non-slip floor
ノンスリップフロア
エアフロア上に滑り止めを配置！
エアフロアをキズから守り、船上での転倒防止になります。



レスプロ POINT Stern step corn
スターンステップコーン
後方からも救助可能なアルミ製の足場
不安定な水面での救助の際に安定した足場となります



レスプロ POINT Tube bottom guard
チューブボトムガード
2mm~5mm の凹凸がついた補強布が
ガンネルより下部を保護！
ガレキの上でのチューブへのダメージを軽減！



WR-333DRSC

2馬力使用時
船検・免許不要

① 軽量コンパクト！
② フロントオープンフロア採用！

定員 **5~6**人

最高馬力 **6**馬力



スマホで
Check!

2馬力使用時：6人
船検時：5人

安全かつ迅速な救助ができる



2馬力でも安定走行



PVC 製チューブ

フロントオープンフロア

船体価格 **¥393,800**

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.30	1.58	2.10	0.72	0.42	約 50	4+1	5~6	6	S	PVC

パドル 2 本付・ノンスリップフロア付・
チューブボトムガード付・ステップコーン付

WR-2000DRSC

2馬力使用時
船検・免許不要

① 極太チューブ・ウルトラワイドボディが
② 織りなす安定感は唯一無二！

定員 **7~8**人

最高馬力 **15~20**馬力



スマホで
Check!

2馬力使用時：8人
船検時：7人

20馬力を搭載できる！



フロント
オープンフロア



画像は PVC 製チューブ

PVC 仕様
船体価格 **¥591,800**

CSM 仕様
船体価格 **¥896,500**

パドル 2 本付・ノンスリップフロア付・
チューブボトムガード付・ステップコーン付

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.30	2.00	2.10	1.05	0.50	約 60	4+1	7~8	15~20	L	PVC CSM

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

WR シリーズサイズ比較

全長は同じ 3.30m ながら
全幅とチューブ径が異なる
2 サイズを展開しています

チューブ径：0.42m



WR-333DRSC

チューブ径：0.50m



WR-2000DRSC